

Opel Antara, V6, 3,2 ltr. Erstzulassung 03/2007

## Entfernen/Ausbau der Telefonvorbereitung aus der Mittelkonsole



Manche Autohersteller denken sich manchmal ganz schön pfiffige Dinge aus, um ihre neuen Pkw's. damit auszustatten.

So zum Beispiel auch Opel, die in ihren (damals) neuen Antara-Modellen, die sogenannte Handyvorbereitung (Handyhalterung) eingebaut haben.

Frage: „Wie weit denken eigentlich die Automobilhersteller, wenn sie solche Gadgets planen oder vorsehen?“

Anscheinend nicht soweit, dass sich die Technik rasant weiterentwickelt und manche Dinge/Einbauten nach ein paar Jahren stören, oder für einen Gebrauchtwagenkäufer unnützlich sind.

Als wir unseren Antara als Gebrauchtwagen gekauft haben, viel der Blick natürlich auch gleich auf das „unnütze Teil“ da in der Mittelkonsole - das Ding stört und muss raus. Zumal dadurch die Mittelkonsole so gut wie ihre ganze Größe einbüßt, z.B. für Getränkehalter, Aschenbecher oder einfach nur als Ablage.

Die Recherche im Internet hat nicht viel, oder zumindest nicht die für mich gewünschten, Ergebnisse gebracht. Da die Handyhalterung auf jeden Fall raus musste, hab ich mich entschlossen, während des Ausbaus der Mittelkonsole und dem entfernen der unnützen Halterung selbst ein paar Bilder zu machen und diese kurze Anleitung zu erstellen.

Vielleicht hilft sie jemand anderem oder kann als Anleitung beim Ausbau genutzt werden.

**Übrigens:** Bei Fatzenbook gibt's eine hilfreiche Gruppe und wir freuen uns immer auf neue Anmeldungen von Jung und Alt.

<https://www.facebook.com/groups/antara.captiva/>





Diese Anleitung gilt für die „alten“ Modelle des Antara (vor Facelift) und ist speziell, wie vorher schon genannt von unserem V6, 3,2 ltr. - COSMO Ausstattung, EZ. 03/2007.

Auf Bild ( 1 ) zu sehen sind in der Mittelkonsole die Schalter für die Sitzheizungen, der Zigarettenanzünder — außerdem natürlich die Handyhalterung.


Als erstes muss die Abdeckung, die sich am unteren Ende des Schaltkulissee (bei uns ein Automatik), zur Mittelkonsole entfernt werden. Auf der linken Seite der Abdeckung befindet sich eine kleine Aussparung, in die man mit einem geeigneten Werkzeug drücken und dann aufhebeln kann.

Ich hab's mit einem kleinen, sehr schmalen Schraubendreher gemacht.

Anmerkung zum Bild:

Das Bild ist im mittleren Teil deshalb ausgegraut, da ich dieses Bild erst im nachhinein (nach Fertigstellung) gemacht habe.





Mit dem selben Werkzeug, z.B. kleiner Schraubenzieher, jetzt am oberen Ende der Konsole in den zwei kleinen Aussparungen ansetzen und nach oben und vorne ein Stück abheben.

Achtung: An den Seiten des Deckels sitzen nochmals zwei kleine „SteckNasen“ ( Bild 4 ). Eine links (Fahrerseite) und eine rechts (Beifahrerseite), die haben sich bei mir ohne großen Kraftaufwand beim anheben des Deckels mit gelöst.

Nicht vergessen: Die Stecker für die Sitzheizungen lösen und für den Zigarettenanzünder auch - der Stecker des Zigarettenanzünders wollte sich erst nach mehrmaligem Versuch (mit viel Kraftaufwand) lösen. Aber Vorsicht, dass die Kontakte nicht abbrechen!

Anschließend lässt sich der Deckel mit einer Bewegung nach oben und hinten abheben. Jetzt hängen nur noch die Kabel der Telefonhalterung/Telefonschluss unten dran—das ist ein bisschen Fummelarbeit, aber die gehen schon ab.





Jetzt kann man die 2 Schrauben der Halterung ( Bild 5 ) entfernen und wenn man möchte, nach lösen der 4 Stecknasen (z.B. mit kleinem Schraubendreher), die Halterung abnehmen ( Bild 6 + 7 ).



Nun werden die 2 Kreuzschlitzschrauben (Bild8) (runde rote Markierung) entfernt und das Kunststoffteil (eckige rote Markierung) ausgedreht/ entfernt.

Dann noch die beiden Stecknasen ( Bild 9 ) links und rechts wieder mit dem Schraubendreher lösen und dann kann der Einsatz ( Bild 10 + 11 ) heraus genommen werden.





So die lästige/unnütze Handyhalterung ist ausgebaut ( Bild 10 ).

Die Konsolenabdeckung sauber gemacht und anschließend eine Kunststoffplatte ( Bastelplatte aus dem Baumarkt ) zurecht geschnitten - Fummelarbeit, da die Abdeckung nach unten hin konisch zuläuft und auch die Ecken/Rundungen eingepasst werden sollten.

Ich hatte noch einen Kunststoff mit Geweberückseite und brauner Ledernarbung (Bild 11) - zugeschnitten und mit doppelseitigem Klebeband/Teppichklebeband, stramm über die Kanten gezogen, geklebt.

Die Kunststoffplatte habe ich nur eingelegt - nicht geklebt.

Dann wieder Konsolenabdeckung montiert.

Abdeckung von oben (hinten) schräg nach unten (vorne) unter die Schaltkulisse geführt, die Steckverbinder für die Sitzheizungen und den Zigarettenanzünder angesteckt, die Ränder aufgesetzt, oben passend aufgelegt und mit zwei/drei stärkeren Schlägen festgeklopft.



Das Ergebnis passt (Bild 12). Mal schauen wie lange das Klebeband durchhält. Ansonsten wird mit Kontaktkleber, z.B. Pattex, nachgeklebt.